

屏東縣政府 函

地址：900219屏東縣屏東市自由路527號
聯絡人：劉全貴
聯絡電話：08-7320415#3619
傳真：08-7323291
電子信箱：a002303@oa.pthg.gov.tw

受文者：屏東縣立至正國民中學

發文日期：中華民國113年11月1日

發文字號：屏府教學字第1135099177號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (376530000A113509917700-1.pdf、376530000A113509917700-2.pdf、
376530000A113509917700-3.pdf、376530000A113509917700-4.pdf)

主旨：為提高校園接種率達到群體免疫，降低聚集感染風險，避免學生感染後造成的身體不適影響學習，請貴校配合辦理相關疫苗催注措施，請查照。

說明：


- 一、依據本府衛生局113年10月28日屏衛疾字第1138014053號函辦理。
- 二、流感病毒易侵襲學童及青少年，容易引起校園內群聚感染。在流感流行期，學生因病缺勤或停課的情形屢見不鮮，影響學校正常運作。研究指出，透過集中接種流感疫苗，能有效降低校園內及社區的流感傳播，並減輕其他孩童的流感嚴重程度，同時間接保護其他高風險族群。
- 三、依據疫苗接種行政電子化系統（下稱NIAS）統計資料，截至10月23日已137家學校完成流感疫苗集中接種作業，惟其中84校接種率未達75%(附件1)，尚不足以達成群體免疫之目標。
- 四、為能進一步維護校園師生之健康，請各校於完成首次入校



接種作業後，速提供補接種通知單(附件2)予尚未接種流感疫苗之學生，並衛教家長儘早攜子女前往本縣33鄉鎮市衛生所或公費疫苗合約院所完成施打；另請學校一併發放紙本意願書(附件3)，調查家長是否有意願讓學生於新冠疫苗入校集中接種當日，同時在校接種流感疫苗；意願書請務必儘早完成回收及統計，並將預計施打學生數提供給接種單位，俾預作相關準備。

正本：本縣各公立高中職、本縣各私立高中學校、本縣各私立職業學校、各國小、各國中

副本：本府教育處學生事務科



113年度流感疫苗接種計畫接種率統計報表

資料更新時間：113/10/24 00:00

匯出時間：113/10/24 08:41:35

鄉鎮	衛生所	學校	應接種人數	已接種人數 (含補種)	未接種人數	接種率		
屏東市	屏東市衛生所	國立屏東實驗高中(含附設國小部 附設國中部)	228	55	173	24.12	已完成	國小
恆春鎮	恆春鎮衛生所	國立恆春工商	429	135	294	31.47	已完成	高中職/五專
鹽埔鄉	鹽埔鄉衛生所	大仁科技大學	68	26	42	38.24	已完成	高中職/五專
屏東市	屏東市衛生所	國立屏東高工	1650	699	951	42.36	已完成	高中職/五專
來義鄉	來義鄉衛生所	縣立文樂國小	53	23	30	43.4	已完成	國小
佳冬鄉	佳冬鄉衛生所	國立佳冬高農	634	281	353	44.32	已完成	高中職/五專
內埔鄉	內埔鄉衛生所	美和科技大學	916	456	460	49.78	已完成	高中職/五專
屏東市	屏東市衛生所	財團法人屏榮高中(含附設國中)	1775	908	867	51.15	已完成	國中
高樹鄉	高樹鄉衛生所	縣立高樹國中	212	114	98	53.77	已完成	國中
新埤鄉	新埤鄉衛生所	縣立新埤國小	63	36	27	57.14	已完成	國小
高樹鄉	高樹鄉衛生所	縣立田子國小	109	63	46	57.8	已完成	國小
來義鄉	來義鄉衛生所	縣立來義高中(含附設國中)	339	198	141	58.41	已完成	國中
高樹鄉	高樹鄉衛生所	縣立泰山國小	82	49	33	59.76	已完成	國小
恆春鎮	恆春鎮衛生所	縣立恆春國中	581	348	233	59.9	已完成	國中
屏東市	屏東市衛生所	縣立中正國中	1471	888	583	60.37	已完成	國中
潮州鎮	潮州鎮衛生所	縣立潮州國中	674	415	259	61.57	已完成	國中
高樹鄉	高樹鄉衛生所	縣立大路關國小	76	47	29	61.84	已完成	國小
九如鄉	九如鄉衛生所	縣立後庄國小	125	78	47	62.4	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立海豐國小	211	132	79	62.56	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立仁愛國小	1323	830	493	62.74	已完成	國小
春日鄉	春日鄉衛生所	縣立古華國小	54	34	20	62.96	已完成	國小
萬丹鄉	萬丹鄉衛生所	縣立四維國小	526	333	193	63.31	已完成	國小
恆春鎮	恆春鎮衛生所	縣立墾丁國小	113	72	41	63.72	已完成	國小
萬丹鄉	萬丹鄉衛生所	縣立萬丹國小	789	503	286	63.75	已完成	國小
鹽埔鄉	鹽埔鄉衛生所	縣立高朗國小	75	48	27	64	已完成	國小
潮州鎮	潮州鎮衛生所	縣立潮和國小	502	322	180	64.14	已完成	國小
枋寮鄉	枋寮鄉衛生所	縣立建興國小	447	287	160	64.21	已完成	國小
內埔鄉	內埔鄉衛生所	縣立榮華國小	62	40	22	64.52	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立前進國小	97	63	34	64.95	已完成	國小
潮州鎮	潮州鎮衛生所	縣立光春國小	361	235	126	65.1	已完成	國小
崁頂鄉	崁頂鄉衛生所	私立南榮國中(代用)	1053	692	361	65.72	已完成	國中
恆春鎮	恆春鎮衛生所	縣立水泉國小	82	54	28	65.85	已完成	國小
三地門鄉	三地門鄉衛生所	縣立青山國小	47	31	16	65.96	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立民和國小	404	267	137	66.09	已完成	國小
牡丹鄉	牡丹鄉衛生所	縣立牡丹國中	62	41	21	66.13	已完成	國中
屏東市	屏東市衛生所	縣立中正國小	813	543	270	66.79	已完成	國小
鹽埔鄉	鹽埔鄉衛生所	縣立仕絨國小	64	43	21	67.19	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	國立屏東女中	1566	1053	513	67.24	已完成	高中職/五專
新園鄉	新園鄉衛生所	縣立鹽洲國小	242	163	79	67.36	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立歸來國小	143	97	46	67.83	已完成	國小
泰武鄉	泰武鄉衛生所	縣立泰武國中	100	68	32	68	已完成	國中
潮州鎮	潮州鎮衛生所	縣立光春國中	276	188	88	68.12	已完成	國中
瑪家鄉	瑪家鄉衛生所	縣立佳義國小	152	104	48	68.42	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立至正國中	526	360	166	68.44	已完成	國中
竹田鄉	竹田鄉衛生所	縣立竹田國中	223	153	70	68.61	已完成	國中
屏東市	屏東市衛生所	縣立明正國中	1694	1166	528	68.83	已完成	國中
內埔鄉	內埔鄉衛生所	縣立豐田國小	299	206	93	68.9	已完成	國小
新埤鄉	新埤鄉衛生所	縣立大成國小	87	60	27	68.97	已完成	國小
潮州鎮	潮州鎮衛生所	縣立潮州國小	621	429	192	69.08	已完成	國小
里港鄉	里港鄉衛生所	縣立里港國小	389	270	119	69.41	已完成	國小
長治鄉	長治鄉衛生所	私立崇華國小	86	60	26	69.77	已完成	國小
東港鎮	東港鎮衛生所	縣立東港高中(含附設國中)	1611	1132	479	70.27	已完成	國中
內埔鄉	內埔鄉衛生所	縣立富田國小	126	89	37	70.63	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立信義國小	712	503	209	70.65	已完成	國小
鹽埔鄉	鹽埔鄉衛生所	縣立新園國小	375	266	109	70.93	已完成	國小
內埔鄉	內埔鄉衛生所	縣立隘寮國小	31	22	9	70.97	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立崇蘭國小	1021	725	296	71.01	已完成	國小
新園鄉	新園鄉衛生所	縣立仙吉國小	294	209	85	71.09	已完成	國小
新埤鄉	新埤鄉衛生所	縣立萬隆國小	45	32	13	71.11	已完成	國小
恆春鎮	恆春鎮衛生所	縣立大平國小	66	47	19	71.21	已完成	國小

新埤鄉	新埤鄉衛生所	縣立新埤國中	49	35	14	71.43	已完成	國中
鹽埔鄉	鹽埔鄉衛生所	縣立鹽埔國中	298	213	85	71.48	已完成	國中
潮州鎮	潮州鎮衛生所	縣立光華國小	695	497	198	71.51	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立復興國小	536	385	151	71.83	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	縣立瑞光國小	174	125	49	71.84	已完成	國小
恆春鎮	恆春鎮衛生所	縣立大光國小	43	31	12	72.09	已完成	國小
東港鎮	東港鎮衛生所	縣立東隆國小	614	443	171	72.15	已完成	國小
佳冬鄉	佳冬鄉衛生所	縣立佳冬國中	130	94	36	72.31	已完成	國中
佳冬鄉	佳冬鄉衛生所	縣立玉光國小	145	105	40	72.41	已完成	國小
內埔鄉	內埔鄉衛生所	縣立黎明國小	285	207	78	72.63	已完成	國小
琉球鄉	琉球鄉衛生所	縣立琉球國中	173	126	47	72.83	已完成	國中
屏東市	屏東市衛生所	縣立和平國小	536	391	145	72.95	已完成	國小
東港鎮	東港鎮衛生所	縣立東興國小	503	367	136	72.96	已完成	國小
南州鄉	南州鄉衛生所	縣立南州國小	108	79	29	73.15	已完成	國小
屏東市	屏東市衛生所	國立屏東大學實小	663	485	178	73.15	已完成	國小
高樹鄉	高樹鄉衛生所	縣立新南國小	82	60	22	73.17	已完成	國小
內埔鄉	內埔鄉衛生所	縣立崇文國小	257	189	68	73.54	已完成	國小
東港鎮	東港鎮衛生所	縣立東港國小	480	353	127	73.54	已完成	國小
里港鄉	里港鄉衛生所	縣立里港國中	515	379	136	73.59	已完成	國中
內埔鄉	內埔鄉衛生所	縣立東寧國小	474	350	124	73.84	已完成	國小
竹田鄉	竹田鄉衛生所	縣立竹田國小	154	114	40	74.03	已完成	國小
來義鄉	來義鄉衛生所	縣立望嘉國小	59	44	15	74.58	已完成	國小
車城鄉	車城鄉衛生所	縣立車城國中	198	148	50	74.75	已完成	國中
屏東市	屏東市衛生所	縣立公館國小	382	286	96	74.87	已完成	國小

學生／幼兒園流感疫苗接種後注意事項暨補種通知單

屏東縣

學校給爸媽的接種小叮嚀

您的子女_____，_____年_____班_____號，於_____年_____月_____日

已接種流感疫苗 未接種流感疫苗（未接種原因：_____）；

並請於_____年_____月_____日前持此通知單至_____衛生所
／醫療院所接種（建議前往接種前先聯繫指定合約院所確認尚有疫苗再前往接
種）。

醫師簽章：_____

備註：持本單張至指定合約院所接種，需依院所規定自付相關醫療費用。

【接種後注意事項】

- 一、流感疫苗是一種相當安全的不活化疫苗，接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，但一般均於接種後一到二天內恢復，嚴重的副作用則極少發生。
- 二、接種流感疫苗後48小時內約有1-2%可能有發燒反應，應告知醫師曾經接種過流感疫苗以作為鑑別診斷的參考。接種48小時後仍然持續發燒時，應考慮可能另有其他感染或發燒原因。
- 三、接種後如有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，並通報學校班導師／護理人員，或撥打下列諮詢專線，將有專人為您服務。
- 四、暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年集體接種疫苗時。大規模疫苗接種時，偶會發生聚集性暈針現象，被稱為集體心因性疾病。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。倘若學生於回家後暈針現象持續，宜送醫診治。
- 五、完成疫苗接種後，雖可降低感染流感的機率，但仍有可能罹患其他非流感病毒所引起的呼吸道感染，請注重個人衛生保健及各種預防措施，以維護身體健康。
- 六、使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
- 七、貴子女如為出生後首次接種流感疫苗之國小二年級以下學童，如有自覺需要，可於第一劑接種至少四週後，至醫療院所自費接種第二劑。

屏東縣政府 衛生局敬啟

屏東縣政府 衛生局 諮詢專線：(08)738-0208

疾病管制署 疫情通報及諮詢專線：1922

學校 諮詢專線：_____

屏東縣 (學校/幼兒園) 流感疫苗接種通知說明及意願書

親愛的家長您好：

本校為配合本縣衛生局合約醫療團隊於____年____月____日為您的子女進行流感疫苗接種服務，特此通知並徵求您的同意，並請您閱讀下列資訊後，填寫接種意願書，再交由貴子女繳回學校，感謝您的支持與配合！

《什麼是流感》

流感是由「流感病毒」所引起的急性呼吸道疾病，與一般感冒不同，通常症狀較明顯，病程也較長。常見的症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等，有時會引起併發症，甚至導致死亡。最常見的併發症是肺炎，其他包括中耳炎、鼻竇炎、腦炎、腦病變、心肌炎、雷氏症候群和其他嚴重的感染症等。

《流感的傳播模式》

流感主要藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫將病毒傳染給周圍的人，亦可能經由接觸到受污染物體表面上的流感病毒後，再觸摸自己的口、鼻而感染。罹患流感的人在發病的前1天到發病後的3~7天都可能會傳染給別人，幼童的傳播期則更長。

《學生施打流感疫苗的重要性》

根據研究發現，學生較容易被流感病毒侵襲，往往是流行季時最早的發病者，且學生散播的病毒其傳染力較高、傳播時間較長，所以學生是流感病毒的重要傳播者。針對學生接種流感疫苗，不但能有效減少學生感染流感的機率，降低醫療費用的支出，且亦能降低流感病毒的散播，進而間接保護老人、幼兒等高危險族群，減少他們因感染而發生嚴重併發症的機率。

《流感疫苗成分》

流感疫苗是一種不活化疫苗，由於流感病毒常常發生變異，所以世界衛生組織每年均會監測流感病毒的流行及變異，以建議疫苗的成份。本計畫使用依據世界衛生組織每年對北半球建議價數（三價/四價）及抗原成分之流感疫苗，其保護效力與國際各國狀況相同。三價流感疫苗包含3種不活化病毒株，即2種A型（H1N1及H3N2）及1種B型（Victoria），四價流感疫苗另新增1種B型不活化病毒株（Yamagata）。本（113）年度政府採購的四價流感疫苗含有世界衛生組織所建議之抗原成分，保護效力與國際各國狀況相同。

《接種劑量、間隔與收費方式》

學生每次接種劑量是0.5 mL。另外，未滿9歲兒童，若是初次接種，應接種2劑，2劑間隔4週以上；若過去曾接種過流感疫苗（不論1劑或2劑），今年接種1劑即可。9歲以上則不論過去接種史，都只須接種1劑。由於每年流行的流感病毒不一定相同，因此，符合接種對象者，每年均須重新接種。接種後至少約需2週的時間以產生保護力，其保護效果可持續1年。

流感疫苗可以和其他疫苗同時接種在身體不同部位或間隔任何時間接種。本年度提供之疫苗分別由國光生物科技股份有限公司、賽諾菲股份有限公司、荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司及高端疫苗生物製劑股份有限公司等疫苗廠生產或進口，5廠牌的疫苗效力與安全性皆符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，將依照疫苗到貨順序依序提供。針對學生於學校集中接種，全面提供1劑公費疫苗接種，且無須負擔任何費用，惟倘無法於安排接種日接種者，則需持學校發給之通知單至指定院所接種並自付相關醫療費用。若為出生後首次接種流感疫苗之國小二年級以下學童，如有自覺需要，可於學校第一劑接種至少4週後，至醫療院所自費接種第二劑。

《疫苗保護力》

流感疫苗的保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30-80%，對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41%，入住加護病房的流感重症保護力則可達82%。6個月至未滿18歲兒童青少年族群接種流感疫苗之保護力與成人相仿。

《接種禁忌》

一、已知對疫苗的成分有過敏者，不予接種。

二、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

《接種注意事項》

- 一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 二、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
- 三、先前接種本疫苗六週內曾發生 Guillain-Barré 症候群 (GBS) 者，宜請醫師評估。
- 四、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

《青少年常見的暈針反應》

暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年集體接種疫苗時。大規模疫苗接種時，偶會發生聚集性暈針現象，被稱為集體心因性疾病。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。

建議接種者於接種前避免空腹及脫水情形，等待注射時間不宜過久，可用音樂、影片或聊天等方式放鬆心情，並於接種時採取坐姿。另外，建議於接種後應坐或躺約30分鐘，以避免因發生昏厥而摔倒受傷。

倘若發生暈針狀況，建議先至休息區休息，採坐姿或平躺姿勢緩解其緊張情緒，同時通知醫護人員（在學校應通知學校老師及醫護人員）。如暈針現象持續，宜送醫診治。

《安全性及副作用》

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，因此不會因為接種流感疫苗而得到流感。接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚瘙癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的 Guillain-Barré 症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。除了1976年豬流感疫苗、2009年 H1N1 新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗經流行病學研究證實與 Guillain-Barré 症候群可能相關外，其他少有確切統計數據證明與接種流感疫苗有關。此外，現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。

目前研究發現，雞蛋過敏者接種雞胚胎製程之流感疫苗並不會影響過敏反應發生率，國際上皆建議雞蛋過敏者可安心接種流感疫苗。

健康中心 關心您

【流感疫苗接種意願書】

我已經閱讀並瞭解流感疫苗的相關資訊，亦確認我的子女無上述接種禁忌，並且決定我的子女_____年_____班_____號

（生日：_____年_____月_____日，性別：男生 女生）

願意接種；

不願意接種，原因：

家長簽名：_____（請簽中文全名）日期：_____年_____月_____日

流感疫苗之接種或相關防治措施，請參閱疾病管制署網站（<http://www.cdc.gov.tw>），或撥打民眾疫情通報及諮詢免付費專線1922洽詢。

